

C J E N I K

KEMPOR Građevinske ploče od stiropora sa PDV

STANDARDNE PLOČE

dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	m e k i		t v r d i			m ² /paket
	EPS 50 (~12 kg/m ³)	EPS 70 F038 (~15 kg/m ³)	EPS 100 F035 (~20kg/m ³)	EPS 150 (~25kg/m ³)	EPS 200 (~30kg/m ³)	
	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$	
	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	kn/m ²	
10 mm	6,25	7,13	9,00	11,25	13,75	25,00
20 mm	12,50	14,26	18,00	22,50	27,50	12,50
30 mm	18,75	21,39	27,00	33,75	41,25	8,00
40 mm	25,00	28,52	36,00	45,00	55,00	6,00
50 mm	31,25	35,65	45,00	56,25	68,75	5,00
60 mm	37,50	42,78	54,00	67,50	82,50	4,00
70 mm	43,75	49,91	63,00	78,75	96,25	3,50
80 mm	50,00	57,04	72,00	90,00	110,00	3,00
90 mm	56,25	64,17	81,00	101,25	123,75	2,50
100 mm	62,50	71,30	90,00	112,50	137,50	2,50

- ploče do 50 mm držimo na skladištu; sve ostalo po narudžbi

FASADNE PLOČE:

EPS F STANDARD

- vlačna čvrstoća **120 kPa**
- toplinska provodljivost $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklapima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	6,50	--	5,85	5,53	25,0
20 mm	13,00	--	11,70	11,05	12,5
30 mm	19,50	--	17,55	16,58	8,0
40 mm	26,00	26,00	23,40	22,10	6,0
50 mm	32,50	32,50	29,25	27,63	5,0
60 mm	39,00	39,00	35,10	33,15	4,0
70 mm	45,50	45,50	40,95	38,68	3,5
80 mm	52,00	52,00	46,80	44,20	3,0
100 mm	65,00	65,00	58,50	55,25	2,5
120 mm	78,00	78,00	70,20	66,30	2,0
140 mm	91,00	91,00	81,90	77,35	2,0
150 mm	97,50	97,50	87,75	82,88	2,0

- ploče do 150 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

FASADNE PLOČE: EPS F PREMIUM

- vlačna čvrstoća **160 kPa**
- **toplinska provodljivost $\lambda_D=0,037 \text{ W/mK}$**
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm
-

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	8,13	--	7,31	6,91	25,0
20 mm	16,26	--	14,63	13,82	12,5
30 mm	24,39	--	21,95	20,73	8,0
50 mm	40,65	42,53	36,59	34,55	5,0
80 mm	65,04	66,92	58,54	55,28	3,0
100 mm	81,30	83,18	73,17	69,11	2,5
120 mm	97,56	99,44	87,80	82,93	2,0
140 mm	113,82	115,70	102,44	96,75	2,0
150 mm	121,95	123,83	109,76	103,66	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklap do 150 mm)

FASADNE PLOČE: EPS F PLUS (sivi)

- vlačna čvrstoća **150 kPa**
- **toplinska provodljivost $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$**
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm
-

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m ² /paket
	kn/m ²	kn/m ²			
10 mm	8,75	--	7,88	7,44	25,0
20 mm	17,50	--	15,75	14,88	12,5
30 mm	26,25	--	23,63	22,31	8,0
40 mm	35,00	36,88	31,50	29,75	6,0
50 mm	43,75	45,63	39,38	37,19	5,0
80 mm	70,00	71,88	63,00	59,50	3,0
100 mm	87,50	89,38	78,75	74,38	2,5
120 mm	105,00	106,88	94,50	89,25	2,0
140 mm	122,50	124,38	110,25	104,13	2,0
150 mm	131,25	133,13	118,13	111,56	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu (bez preklapa); sve ostale debljine prema narudžbi
- minimalna količina za izradu preklapa je 100 m²
- izrada preklapa iznosi 1,88 kn/ m² sa PDV-om (dostupno u debljinama od 40 mm do 150 mm)

PLOČE ZA PODNO GRIJANJE:



Sistemska EPS ploča bez zaštitne folije

- dimenzije: 1200 x 600 mm (0,72 m²/ploča)
- razmak čepova 75 mm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
42 mm	20 mm čepovi + 22 mm ploča	200 kPa	0,033 W/mK	61,00	59,47	10,08 m ² (14 ploča)

Sistemska EPS ploča sa zaštitnom HIPS crnom folijom

- dimenzije: 1400 x 800 mm (1,12 m²/ploča)
- razmak čepova 50 mm
- debljina HIPS folije 600 µm

Debljina ploče		Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
32 mm	22 mm čepovi + 10 mm ploča	150 kPa	0,034 W/mK	69,00	67,27	24,64 m ² (22 ploče)
52 mm	22 mm čepovi + 30 mm ploča	120 kPa	0,035 W/mK	86,00	83,85	13,44 m ² (12 ploča)

DRENAŽNO AKUMULACIJSKA PLOČA ZA OZELENJAVANJE KROVOVA:

- dimenzija 1200x600 mm (0,72 m²/ploča)
- debljina ploče 60 mm (sa preklapom 15 mm)
- kapacitet akumulacije vode 15,7 l/m²

Debljina ploče	Tlačna čvrstoća	Toplinska provodljivost	kn/m ² <i>do 100 m²</i>	kn/m ² <i>iznad 100 m²</i>	Pakiranje
60 mm	150 kPa	0,034 W/mK	75,00	73,12	7,20 m ² (10 ploča)

ELASTIFICIRANE PLOČE:

EPS EL

- toplinska provodljivost $\lambda_D=0,033$ W/mK
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	kn/m ²	m ² /paket
12/10 mm	9,13	25,0
22/20 mm	18,25	12,5
33/30 mm	27,38	8,0

- ploče do 20 mm držimo na skladištu: 30 mm po narudžbi



PROFILIRANE PLOČE ZA POTKROVLJE (EPS 70 F038)

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm
- na gornjoj strani ploče urezani su kanali za prozračivanje krovišta
- ploče su elastične i prilagodljive pri utiskivanju među roženice krovišta

Debljina	Ploče sa urezima	Ploče sa kanalima i urezima	m ² /paket
ploče	kn/m ²	kn/m ²	
80 mm	64,50	69,50	3,0
100 mm	78,75	83,75	2,5
120 mm	93,00	98,00	2,0
140 mm	107,25	112,25	2,0

PLOČE U PADU

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m ² /paket
	kn/m ³	kn/m ³	kn/m ³	
30/20 - 1%	1.287,50	1.500,00	1.750,00	10 m ² (20 ploča)
40/30 - 1%				7 m ² (14 ploča)
30/15 - 1,5%				11 m ² (22 ploče)
45/30 - 1,5%				7 m ² (14 ploča)
30/10 - 2%				12 m ² (24 ploče)
50/30 - 2%				6 m ² (12 ploča)

OSTALO

Naziv proizvoda:		kn/pakiranje	pakiranje
Stiropor krupno mljeveni	EPS KM1	231,25	vreća 500 lit
Stiropor granule	EPS G/500	306,25	vreća 500 lit
	EPS G/250	156,25	vreća 250 lit
Stiropor za pakiranje	EPS PAK	337,50	vreća 500 lit
Rubne letvice za glazuru (dim: 100x10x1000 mm)	EPS 15010/10	43,75	50 m/paket
EPS rondela BIJELA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA1	0,94 kom	200 kom/vreća
EPS rondela SIVA fi 70 mm, d 17 mm	RONDELA2	1,06 kom	200 kom/vreća

Napomene:

- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- za iznos računa preko 5.000,00 kn prijevoz u gradu Zagrebu se naplaćuje 300,00 kn.
- navedeni popusti vrijede za gotovinsko plaćanje, i plaćanje debitnim karticama
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 12 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard i Maestro i kartice Privredna banka Zagreb – Maestro, Visa i Visa PREMIUM)
- stiropor posjeduje IZJAVE O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 11.04.2022.

KEMENOVIĆ d.o.o.
dir. Marko Kemenović, dipl. oec.