

**C J E N I K****KEMPOR Građevinske ploče od stiropora sa PDV****STANDARDNE PLOČE**

- dimenzije: 1000 x 500 mm

8% popust na gotovinu iznad 1.000,00 kn, 12% iznad 3.000,00 kn

Debljina ploče	m e k i		t v r d i			m <sup>2</sup> /paket
	EPS 50 (~12 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 70 F038 (~15 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 100 F035 (~20 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 150 (~25 kg/m <sup>3</sup> )	EPS 200 (~30 kg/m <sup>3</sup> )	
	$\lambda_D = 0,041 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$	
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
10 mm	4,00	4,56	5,81	7,31	8,88	25,0
20 mm	8,00	9,13	11,63	14,63	17,75	12,5
30 mm	12,00	13,69	17,44	21,94	26,63	8,0
40 mm	16,00	18,25	23,25	29,25	35,50	6,0
50 mm	20,00	22,81	29,06	36,56	44,38	5,0
60 mm	24,00	27,38	34,88	43,88	53,25	4,0
70 mm	28,00	31,94	40,69	51,19	62,13	3,5
80 mm	32,00	36,50	46,50	58,50	71,00	3,0
90 mm	36,00	41,06	52,31	65,81	79,88	2,5
100 mm	40,00	45,63	58,13	73,13	88,75	2,5

- ploče do 50 mm držimo na skladištu; sve ostalo po narudžbi

**FASADNE PLOČE:****EPS F STANDARD**

- vlačna čvrstoća **120 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklapima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	4,25	--	3,61	3,40	25,0
20 mm	8,50	--	7,23	6,80	12,5
30 mm	12,75	--	10,84	10,20	8,0
40 mm	17,00	17,00	14,45	13,60	6,0
50 mm	21,25	21,25	18,06	16,99	5,0
60 mm	25,50	25,50	21,68	20,40	4,0
70 mm	29,75	29,75	25,29	23,80	3,5
80 mm	34,00	34,00	28,90	27,20	3,0
100 mm	42,50	42,50	36,13	33,99	2,5
120 mm	51,00	51,00	43,35	40,80	2,0
140 mm	59,50	59,50	50,58	47,60	2,0
150 mm	63,75	63,75	54,19	50,99	2,0

- ploče do 150 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklap do 150 mm)

**FASADNE PLOČE:****EPS F PREMIUM**

- vlačna čvrstoća **160 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,037 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	4,75	--	4,04	3,80	25,0
20 mm	9,50	--	8,08	7,60	12,5
30 mm	14,25	--	12,11	11,40	8,0
50 mm	23,75	23,75	20,19	18,99	5,0
80 mm	38,00	38,00	32,30	30,40	3,0
100 mm	47,50	47,50	40,38	37,99	2,5
120 mm	57,00	57,00	48,45	45,60	2,0
140 mm	66,50	66,50	56,53	53,20	2,0
150 mm	71,25	71,25	60,56	56,99	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu; sve ostale debljine prema narudžbi (preklop do 150 mm)

**FASADNE PLOČE:****EPS F PLUS (sivi)**

- vlačna čvrstoća **150 kPa**
- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,032 \text{ W/mK}$
- certificirano za fasadni sustav (ETICS)
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	Ploče ravnih rubova	Ploče sa preklopima (falc)	gotovina iznad 1.000,00 kn	gotovina iznad 3.000,00 kn	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>			
10 mm	6,75	--	5,40	4,73	25,0
20 mm	13,50	--	10,80	9,45	12,5
30 mm	20,25	--	16,20	14,18	8,0
40 mm	27,00	28,50	21,60	18,90	6,0
50 mm	33,75	35,25	26,99	23,63	5,0
80 mm	54,00	55,50	43,20	37,80	3,0
100 mm	67,50	69,00	53,99	47,25	2,5
120 mm	81,00	82,50	64,80	56,70	2,0
140 mm	94,50	96,00	75,60	66,15	2,0
150 mm	101,25	102,75	80,99	70,88	2,0

- ploče do 100 mm držimo na skladištu (bez preklopa); sve ostale debljine prema narudžbi

- minimalna količina za izradu preklopa je 100 m<sup>2</sup>

- izrada preklopa iznosi 1,88 kn/ m<sup>2</sup> sa PDV-om (dostupno u debljinama od 40 mm do 150 mm)

**PLOČE ZA PODNO GRIJANJE: EPS PG**

- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,033$  W/Mk
- tlačna čvrstoća 200 kPa
- dimenzije: 1200 x 600 mm; 0,72 m<sup>2</sup>/ploča
- pakiranje u PE foliji

Debljina ploče	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup> <i>gotovina do 100 m<sup>2</sup></i>	kn/m <sup>2</sup> <i>gotovina iznad 100 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup> /kutija
22 mm (ploča) + 20 mm (čepovi)	53,63	41,83	39,69	10,08 (14 ploča)

**ELASTIFICIRANE PLOČE: EPS EL**

- toplinska provodljivost  $\lambda_D=0,033$  W/mK
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	kn/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /paket
12/10 mm	6,00	25,0
22/20 mm	12,00	12,5
33/30 mm	18,00	8,0

- ploče do 22/20 mm držimo na skladištu: 33/30 mm po narudžbi

**PROFILIRANE PLOČE ZA POTKROVLJE (EPS 70 F038)**

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm
- na gornjoj strani ploče urezani su kanali za prozračivanje krovišta  
ploče su elastične i prilagodljive pri utiskivanju među roženice krovišta

Debljina	Ploče sa urezima	Ploče sa kanalima i urezima	m <sup>2</sup> /paket
ploče	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
80 mm	40,25	44,00	3,0
100 mm	49,38	53,13	2,5
120 mm	58,50	62,25	2,0
140 mm	67,63	71,38	2,0

**PROFILIRANE PLOČE ZA DRENAŽU**

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m <sup>2</sup> /paket
ploče	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	kn/m <sup>2</sup>	
50 mm	35,31	42,81	50,63	5,0
80 mm	52,72	64,75	77,25	3,0
100 mm	64,38	79,38	95,00	2,5

## PLOČE U PADU

- izrada po narudžbi
- dimenzije: 1000 x 500 mm

Debljina ploče	EPS 100 F035	EPS 150	EPS 200	m <sup>2</sup> /paket
	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	kn/m <sup>3</sup>	
30/20 - 1%	893,75	1.043,75	1.200,00	10 m <sup>2</sup> (20 ploča)
40/30 - 1%				7 m <sup>2</sup> (14 ploča)
30/10 - 2%				12 m <sup>2</sup> (24 ploče)
50/30 - 2%				6 m <sup>2</sup> (12 ploča)

## OSTALO

Naziv proizvoda:	kn/pakiranje	pakiranje
Stiropor krupno mljeveni	133,75	vreća 400 lit
Stiropor granule	192,5	vreća 400 lit
	96,25	vreća 200 lit
Stiropor za pakiranje	156,25	vreća 400 lit
Rubne letvice za glazuru (dim: 100x10x1000 mm)	27,5	50 m/paket
EPS rondela BIJELA fi 70 mm, d 17 mm	0,63	200 kom/vreća
EPS rondela SIVA fi 70 mm, d 17 mm	0,69	200 kom/vreća

### Napomene:

- cijene su izražene u kn sa PDV-om na paritetu fco. Lučko (utovareno)
- za iznos računa preko 2.000,00 kn prijevoz u gradu Zagrebu se naplaćuje 187,50 kn.
- navedeni popusti vrijede za gotovinsko plaćanje i plaćanje debitnim karticama
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 6 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za American Express)
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 12 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard i Maestro)
- mogućnost beskamatnog obročnog plaćanja do 24 rata za iznose preko 2.000,00 kn (vrijedi za kartice Zagrebačke banke - Visa, MasterCard)
- stiropor posjeduje IZJAVE O SVOJSTVIMA i certifikate Instituta Građevinarstva Hrvatske

U Zagrebu, 16.10.2017.

**KEMENOVIC d.o.o.**  
**dir. Marko Kemenović, dipl. oec.**